

东莞市政府采购

招标文件

项目名称：东莞理工学院办公家具

东莞市公共资源交易中心

2017 年 12 月 29 日

目 录

第一部分	投标邀请.....	4
	投标邀请函.....	5
第二部分	投标人须知.....	8
	一、说明.....	9
	1. 适用范围及资金来源.....	9
	2. 定义.....	9
	3. 投标人的资格条件.....	9
	4. 合格的货物和服务.....	10
	5. 投标费用.....	11
	二、招标文件.....	11
	7. 招标文件的组成.....	11
	8. 招标文件的澄清或修改.....	12
	三、投标文件的编制.....	12
	9. 投标文件的语言及度量衡单位.....	12
	10. 投标文件的组成.....	13
	11. 投标文件格式.....	13
	12. 投标文件的编制、数量和签署.....	13
	13. 投标报价说明.....	14
	14. 投标货币.....	15
	15. 投标有效期.....	15
	16. 投标保证金.....	15
	四、投标文件的提交.....	16
	17. 投标文件的标记和密封.....	16
	18. 投标截止时间.....	16
	19. 迟交的投标文件.....	17
	20. 投标文件的补充、修改与撤回.....	17
	五、开标与评标及定标.....	17
	21. 开标.....	17
	22. 评标委员会与评标方法.....	18
	23. 投标文件的评审.....	21
	六、合同授予.....	27
	24. 合同授予标准.....	27
	25. 采购人拒绝投标的权力.....	27
	26. 发布中标结果.....	27
	七、合同签订和履行.....	27
	27. 合同的签订.....	27
	28. 履约保证金.....	29
	29. 融资.....	29
	八、询问、质疑、投诉.....	30
	30. 询问.....	30
	31. 质疑.....	30
	32. 投诉.....	30
	九、其他.....	31
	33. 适用法律.....	31
	34. 招标文件解释权.....	31
第三部分	合同书格式.....	32
第四部分	用户需求书.....	33
用户需求书		34
第五部分	投标文件格式.....	36
	一、价格文件.....	37
	二、商务文件.....	39
	(一) 投标函.....	39
	(二) 资格证明文件.....	41
	1. 投标人资格声明函.....	41
	2. 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明.....	42
	3. 投标人法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证.....	43
	4. 投标人资格条件的证明材料.....	43

5. 法定代表人身份证明书.....	44
6. 法定代表人授权委托书.....	45
(三) 业绩表.....	46
(四) 商务差异表.....	47
(五) 投标人认为需要提供其他证明文件.....	48
三、技术文件.....	49
(一) 小型或微型企业声明函.....	49
(二) 投标技术服务方案.....	51
(三) 技术差异表.....	53
(四) 拟安排本项目技术服务人员情况表.....	54
(五) 提交事项.....	55
四、唱标信封.....	56
五、附件.....	57

第一部分 投标邀请

投标邀请函

东莞市公共资源交易中心（以下简称“市交易中心”）受东莞理工学院（以下简称“采购人”）的委托，现就东莞理工学院办公家具采购项目进行公开招标采购，欢迎有实施能力和资质的国内投标人参加投标。

1. 项目名称：东莞理工学院办公家具，采购编号：**441900-201710-0003001001-0019**。

2. 采购内容：包 A：网络中心多功能课室及智汇谷现代网商学院家具；

包 B：大学创新城 D-2 栋科创院办公家具；

包 C：莞思园社区、莞城校区家具；

包 D：科创院生态环境工程技术研发中心家具。

3. 采购公告期限：**2017 年 12 月 29 日至 2018 年 1 月 9 日**。

报名及获取招标文件（电子版）期限：**2017 年 12 月 29 日 8:30 至 2018 年 1 月 9 日 17:30（北京时间）**

4. 本项目仅接受网上报名，投标人网上报名须知：①参加本项目政府采购的投标人须完成投标人的注册入库工作，然后才能进行网上报名及投标活动。投标人可登陆：东莞市公共资源交易网（<http://www.dgzb.com.cn>）进行注册，办理方法详见《关于开展政府采购投标人注册建库工作的通知》，办理指南详见“东莞市公共资源交易中心网”——“网上办事”——“政府采购”——“《投标人建档业务办理指南（交易中心企业库）》”，联系电话 **0769-28330670**；②投标人在完成注册入库工作后，登录东莞市公共资源交易中心 E 网通网上办事大厅，进行

本项目的报名信息登记，联系电话 **28330604**；③本项目网上报名及招标文件（电子版）下载免费；④如投标人自身原因导致不能正常报名的，责任由投标人承担；如网上报名系统原因导致投标人不能正常报名的，应在报名时间结束前向本中心提出书面反馈及相关证明材料（包括但不限于故障截图），由市交易中心根据系统故障情况决定是否报请监管部门中止项目的采购活动，待故障排除后，恢复相关采购活动。⑤投标人应在开标前登录广东省政府采购网（办事指南链接：<http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html>）完成供应商注册登记。

5. 提交投标文件开始时间：2018 年 1 月 23 日 08:30。

提交投标文件截止时间和开标时间：2018 年 1 月 23 日 09:30。

6. 提交投标文件和开标地址：广东省东莞市南城区西平社区宏伟三路 45 号东莞市公共资源交易中心开标 1 室。

开标事宜：届时请各投标人的法定代表人或其正式授权代表务必携带有效身份证明签名报到，以证明其出席；否则，其投标将被拒绝。

7.1 投标人必须提交金额为人民币¥1,543.60 元的投标保证金。

7.2 提交投标保证金办法：投标人应采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式提交，且提交人与招标投标人名称必须一致。投标人可以按下列任何一种方式提交投标保证金。

1) 采用银行转账、电汇方式提交的，在提交投标文件截止时间前一天必须付至东莞市公共资源交易中心账户上。

账户名称：东莞市公共资源交易中心

银行账号：540008801002888

开户银行名称：东莞银行东莞总行营业部

联系人:叶先生,电话:0769-28330617（投标人在转账或电汇时须在用途栏上写明采购编号，否则将影响投标保证金的退款进度）

说明：投标保证金未按规定时间到达指定账户或者交纳金额不足的，将被认定为无效投标。联合体投标时，须以联合体主体提交投标保证金。

2）采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定。

①投标保证金可以以专业担保机构或金融机构出具的担保函的方式提交；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致；

③投标担保金额不得少于本项目的投标保证金；

④投标担保函在提交投标文件截止时间前一天必须开出。

说明：提交投标文件现场除《政府采购投标担保函》外，不收取其他任何形式的投标保证金。联合体投标时，须以联合体主体提交投标担保函。

8.市交易中心、采购人不负责投标人准备投标文件和提交投标文件所发生的任何成本或费用。

9.市交易中心不收取中标服务费。

10.市交易中心只接受已办理报名及登记的投标人的投标。

11.本项目公告在以下媒体发布：

东莞市政府采购网（<http://dgpp.dg.gov.cn>）、东莞市公共资源交易网（[http:// www.dgzb.com.cn](http://www.dgzb.com.cn)）、广东省政府采购网（<http://www.gdgpo.gov.cn>）、东莞日报。

12.有关本次招标之事宜，可按下列形式查询：

单位名称：东莞市公共资源交易中心

地址：广东省东莞市南城区西平社区宏伟三路 45 号。

联系人：邓先生

联系电话：28330637。

第二部分 投标人须知

一、说明

1. 适用范围及资金来源

1.1 本次招标标的为东莞理工学院办公家具，详细要求见《用户需求书》。

1.2 资金来源：财政资金，采购预算：包 A：774,700.00 元；包 B：324,280.00 元；包 C：154,360.00 元；包 D：775,912.00 元。

2. 定义

2.1 采购人：东莞理工学院。

2.2 投标人：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构。

2.4 日期：指公历日。

2.5 时间：指北京时间。

2.6 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2.7 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式，通讯方式包括专人递交或传真发送。

3. 投标人的资格条件

3.1 投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供以下证明资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书）等证

明文件；

（2）财务状况报告（提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）依法缴纳税收证明材料，须同时提供税务登记证（含国税、地税）和参加本采购活动前 3 个月内缴纳税收、营业税和企业所得税的凭据，依法免税的须提供相应免税的证明文件；

（4）依法缴纳社会保障资金的证明材料，须同时提供社会保险登记证和参加本采购活动前 3 个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人参加投标的只须提供参加本采购活动前 3 个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）依法不需要缴纳社会保障资金的须提供不需要缴纳社会保障资金的证明文件；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，须提供《拟安排本项目技术服务人员情况表》以及履行本项目合同所需的证明材料；

（6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.2 投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 本项目不接受联合体投标。

3.4 投 标 人 未 被 列 入 “ 信 用 中 国 ” 网 站

(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

4. 合格的货物和服务

4.1 货物是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关规定应当是本国货物。

4.2 服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训及招标文件规定的其它服务。

4.3 属于政府采购强制采购节能产品，投标人提供所投产品应已列入最新一期《节能产品政府采购清单》（注：该清单可查询中国政府采购网，请投标人打印产品所在清单页，并对相关内容作圈记）。

4.4 投标人应保证,采购人在中华人民共和国使用货物或服务的任何一部分时,采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5. 投标费用

5.1 市交易中心、采购人不负责投标人准备投标文件和提交投标文件所发生的任何成本或费用。

6.市交易中心不收取中标服务费。

二、招标文件

7. 招标文件的组成

7.1 招标文件包括：

7.1.1 投标邀请函；

7.1.2 投标人须知；

7.1.3 拟签订的合同文本；

7.1.4 用户需求书；

7.1.5 投标文件格式。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

8. 招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或市交易中心对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，交易系统将在投标截止时间至少 15 日前，以电子文件形式自动将澄清或者修改通知发送至所有报名的投标人账号上，投标人应及时查看；不足 15 日的，

市交易中心将顺延提交投标文件的截止时间。同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.2 招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

三、投标文件的编制

9. 投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与市交易中心就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2 除非招标文件在技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与市交易中心和采购人所有往来文件中的所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

10.1 投标人编写的投标文件应包括价格文件、商务文件、技术文件和唱标信封。

10.2 投标文件的构成应符合法律、法规及招标文件的要求。

11. 投标文件格式

投标人提交的投标文件应当按照招标文件的投标文件格式（表格可

以按同样格式扩展）进行编制。

12. 投标文件的编制、数量和签署

12.1 投标人应提交一套正本（包括价格文件、商务文件和技术文件）、五套副本（包括价格文件、商务文件和技术文件）、一份唱标信封的投标文件。

12.2 投标文件正本均需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权代表签字或盖章。投标文件的副本可采用正本的投标文件复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。若正本与副本不符，以正本为准。

12.3 如投标人对招标文件多个包组进行投标的，其投标文件可按每个包组的要求编制和提交；或者将所投包组的内容在同一套投标文件编制和提交，并在投标文件中明确各包组的投标内容。

12.4 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字或盖章才有效。

12.5 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并接受市交易中心、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

12.6 传真或电传的投标文件将拒绝接收。

13. 投标报价说明

13.1 本次招标，供应商可以就所有包组内容进行投标，也可以就某一包组内容进行投标，但必须就该包组的所有内容进行报价，少报无效。

13.2 投标报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用（含招标文件所要求的必要的辅助材料费用）和售后服务费等。

13.3 投标报价应包括所提供货物或服务所需的专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

13.4 投标人的投标报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.5 中标后开出的所有发票必须与中标投标人的名称一致。

14. 投标货币

投标人所提供的货物或服务均以人民币报价。

15. 投标有效期

15.1 投标文件应根据投标人须知的规定在投标截止日后的 **90** 天内保持有效。

15.2 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，市交易中心可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝市交易中心的这种要求，其投标保证金将可退还。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，根据投标人须知投标保证金的有关规定将在延长了的有效期内继续有效。

16. 投标保证金

16.1 投标人应按照招标文件规定的金额和办法提交投标保证金，

投标保证金作为投标的一部分。

16.2 投标保证金是为了保护市交易中心和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，市交易中心、采购人在因为投标人的行为受到损害时其投标保证金可不予退还。

16.3 未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出后 5 个工作日内退还（不计利息）。

16.4 中标投标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还（不计利息）。

16.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

16.5.1 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的。

16.5.2 中标投标人无正当理由不与采购人签订政府采购合同的。

16.5.3 将中标项目转让给他人，或者在投标文件未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

四、投标文件的提交

17. 投标文件的标记和密封

17.1 投标人应将投标文件的正本、副本、唱标信封分开单独密封包装。在密封袋上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”的字样，并在密封袋的封口处加盖投标人公章或者授权代表签名。

17.2 在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

(1)采购编号：_____；

(2)项目名称: _____;

(3)投标人名称:_____;

17.3 如投标人的投标文件未按照招标文件规定标记和密封的, 市交易中心将不承担投标文件提前开封的责任。

18. 投标截止时间

18.1 投标人应在招标文件规定的截止日期和时间前, 将投标文件送到指定地点。

18.2 市交易中心可按照招标文件规定以澄清或修改通知的方式, 酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下, 投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间, 均以延长后新的提交投标文件截止时间为准。

19. 迟交的投标文件

投标人在投标截止时间之后提交的投标文件, 市交易中心将拒绝接收。

20. 投标文件的补充、修改与撤回

20.1 投标人在提交投标文件截止时间前, 可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回, 并以书面形式通知市交易中心。在提交投标文件截止时间之后, 投标人不得对其投标文件做出任何的补充和修改。

20.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按招标文件要求的签署、盖章、密封后, 作为投标文件的组成部分。并按照招标文件规定密封和标记的要求提交, 并在投标文件密封袋上标明“补充、修改”或“撤

回”字样。

20.3 在提交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标及定标

21. 开标

21.1 市交易中心按照招标文件规定的时间和地点组织公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

21.2 按招标文件规定提交撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

21.3 开标程序

21.3.1 开标会由市交易中心主持，投标人的法定代表人或经其正式授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。**投标人未参加开标的，视同认可开标结果。**

21.3.2 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。

21.3.3 经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3.4 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

22. 评标委员会与评标方法

22.1 评标委员会。

22.1.1 本次招标依法组建评标委员会。

22.1.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.3 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

22.1.4 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审。对招

标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各投标人。

22.1.5 评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

(1)参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

22.2 评标原则和评标方法

22.2.1 评标原则:评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.2.2 评标方法：采用综合评分法的。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。将商务得分、技术得分和价格得分相加得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列并由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定第一的中标

候选人。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（本项目的核心产品为：**A包**：定制现代组合办公桌椅；**B包**：工作位；**C包**：培训台；**D包**：职员台），并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.2.3 评标步骤：先进行初步评审，再进行商务、技术及价格评审。

23. 投标文件的评审

23.1 投标文件初步评审。

23.1.1 资格性检查。开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查；合格投标人不足**3**家的，不得评标。

23.1.2 符合性检查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.1.3 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；**
- （2）提交投标文件数量不足的；**
- （3）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；**

- (4) 投标有效期不足的；
- (5) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (6) 报价不是固定价或者投标方案是可选择的；
- (7) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (8) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

23.2 投标文件的澄清

23.2.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。根据投标人须知第 23.2.2 条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

23.2.2 投标文件计算错误的修正

23.2.2.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果

为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将不予退还，并不影响评标工作。

23.2.2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.3 投标文件的比较与评价。

23.3.1 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

23.3.2 商务评价:评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

23.3.3 技术评价:评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

23.3.4 价格评估:综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格

分为满分，各投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

价格得分 = (评标基准价/评标价) × 价格分值

评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：各有效投标人的最低评标价。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23.3.5 对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持
根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审（**注：**参加政府采购活动的小型或微型企业应按照招标文件中投标文件格式提出《小型或微型企业声明函》）。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（**注：**参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），满足条件的残疾人福利性单位享受政府采购支持政策，参加政府采购活动时，视同为小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（**注：**参加政府采购活动的残疾人福利性单位应按照招

标文件中投标格式提供《残疾人福利性单位声明函》）。

23.3.5.1 符合小型或微型企业划分标准

应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

23.3.5.2 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位划分标准：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 **25%**（含 **25%**），并且安置的残疾人人数不少于 **10** 人（含 **10** 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

23.3.5.3 投标人为小型、微型且投标产品含小型、微型企业产品时，其小型、微型产品的价格给予 **6%** 的扣除，即评标价=投标报价-小型、微型产品投标报价×6%。

23.4 评分标准

（包 A、包 B、包 C 采用以下评分标准）

（1）价格分值（满分 30 分）

（2）商务技术分值（满分 70 分）

序号	评分内容	评分标准
商务部分（满分 36 分）		
1	财务状况 (满分 3 分)	根据投标人的 2014-2016 年财务状况进行评价：三年都盈利的得 3 分，两年盈利的得 2 分，一年盈利的得 1 分。 (须提供会计师事务所出具的审计报告)
2	公司实力及认证情况 (满分 19 分)	1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书（认证范围含办公家具、教学家具）的得 3 分；具有有效的环境管理体系认证证书（认证范围含办公家具、教学家具）的得 3 分；具有有效的职业健康管理体系认证证书（认证范围含办公家具、教学家具）的得 3 分。 2、投标人具有中国环境保护部颁发的中国环境标志产品认证证书（十环认证）的得 2 分。 3、投标人具有中国质量认证中心颁发的 CQC 中国环保产品认证证书得 3 分。 4、投标人具有中检华纳质量技术中心颁发的 CQTA 品质验证证书认证产品范围：办公桌、办公椅。每一项得 1.5 分，最高得 3 分。 5、投标人通过“商品售后服务评价体系 GB/T27922-2011” 3 星级及以上认证的得 2 分； 2 星级认证的得 1 分, 1 星级认证的得 0.5 分。 （以上相关的证书须由国家认证认可的监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内, 提供相关证书复印件） （须提供以上相关证书复印件）

3	同类项目业绩 (满分 12 分)	投标人自 2015 年 1 月 (以签订合同时间为准) 至今完成的单项合同金额 50 万元以上 (含) 的同类办公家具项目业绩, 每提供一项得 2 分, 50 万元以下的, 每提供一项得 1 分, 本项最高得 12 分。 (须提供以上相关合同或合格的验收报告等证明材料复印件)
4	售后服务便利 (满分 2 分)	对投标人售后服务机构情况评价: 投标人在东莞范围内有售后服务机构的得 2 分, 在广东省内 (非东莞地区) 有售后服务机构的得 1 分, 其它地区有售后服务机构的为 0.2 分。 (以工商营业执照、产权证明或租赁合同复印件为准, 不接受外派的第三方委托售后服务)
技术部分 (满分 34 分)		
1	产品检验报告 (满分 10 分)	投标人提供国家家具产品质量监督检验中心出具所投产品合格的检测报告 (检验类别: 投标人检验, 报告名称需与以下产品, 包括屏风卡位、办公桌、办公椅、会议台, 会议椅、沙发、茶水柜、茶几、木制床、床头柜等), 每提供一项得 1 分, 本项最高得 10 分。 (须提供以上相关证书复印件)
2	原材料检验报告 (满分 12 分)	投标人提供国家家具产品质量监督检验中心出具所投产品合格的原材料抽样或送检检测报告 (检验类别: 投标人检验包括中纤板、桦木、PVC 封边条、EVA 封边热熔胶、皮革、海绵、曲木板、蛇簧、钢板、静电喷涂粉末、油漆、胶等, 每提供一项得 1 分, 本项最高得 12 分。 (须提供以上相关检测报告复印件)
3	组织实施方案 (满分 6 分)	对投标人的质量保障措施、工艺流程、项目实施方案、安装调试安排、技术培训方案、等进行横向比较: 优: 投标人的质量保障措施完善可行、工艺流程先进、项目实施方案、安装调试安排、技术培训方案详细合理, 得 6 分; 良: 投标人的质量保障措施可行、工艺流程良好、项目实施方案、安装调试安排、技术培训方案良好的, 得 4 分; 中: 投标人的质量保障措施简单、工艺流程一般、项目实施方案、安装调试安排、技术培训方案简单的, 得 2 分; 差: 投标人无质量保障措施、无工艺流程、无项目实施方案、无安装调试安排、技术培训方案, 得 0 分。
4	售后服务方案 (满分 6 分)	根据投标人提供的售后服务方案情况进行横向比较评价: 优: 投标人提供的售后服务方案总体优秀的得 6 分; 良: 投标人提供的售后服务方案总体良好的得 4 分; 中: 投标人提供的售后服务方案总体一般的得 2 分; 差: 投标人提供的售后服务方案总体较差的得 0 分。

(包 D 采用以下评分标准)

(1) 价格分值 (满分 30 分)

(2) 商务技术分值 (满分 70 分)

序号	评分内容	评分标准
商务部分（满分 34 分）		
1	财务状况 (满分 3 分)	根据投标人的 2014-2016 年财务状况进行评价：三年都盈利的得 3 分，两年盈利的得 2 分，一年盈利的得 1 分。 (须提供会计师事务所出具的审计报告)
1	公司实力及认证情况 (满分 21 分)	1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书（认证范围含办公家具的设计和制造）的得 2 分；具有有效的环境管理体系认证证书（认证范围含办公家具的设计和制造）的得 2 分；具有有效的职业健康管理体系认证证书（认证范围含办公家具设计、制造和服务）的得 2 分。 2、投标人具有中国环境保护部颁发的中国环境标志产品认证证书（十环认证）的得 2 分。 （以上相关的证书须由国家认证认可的监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内，提供相关证书复印件） 3、供应商 2014 年以来获得工商行政部门颁发的“守合同重信用”证书情况评价：每一年获得的得 1 分，本项最高得 3 分。 4、投标人获得国家知识产权局颁发的与家具相关的“实用新型专利证书”（专利权人须为投标人）的，每提供 1 份得 0.5 分，本项最高得 3 分。 5、投标人获得国家知识产权局颁发的与家具相关的“外观设计专利证书”（专利权人须为投标人）的，每提供 1 份得 0.2 分，本项最高得 2 分。 6、投标人获得国家知识产权局颁发的与家具相关的“发明专利证书”（专利权人须为投标人）的，每提供 1 份得 1 分，本项最高得 2 分。 7、. 投标人通过“商品售后服务评价体系 GB/T27922-2011”，3 星级及以上认证的得 3 分； 2 星级认证的得 2 分，1 星级认证的得 1 分。 （须提供以上相关证书复印件）
2	同类项目业绩 (满分 8 分)	投标人自 2015 年 1 月（以签订合同时间为准）至今完成的单项合同金额 70 万元及以上的同类办公家具项目业绩，每提供一项得 2 分， 70 万元以下的，每提供一项得 1 分，本项最高得 8 分。 （须提供以上相关合同或合格的验收报告等证明材料复印件）
3	售后服务便利 (满分 2 分)	对投标人售后服务机构情况评价：投标人在东莞范围内有售后服务机构的得 2 分，在广东省内（非东莞地区）有售后服务机构的得 1 分，其它地区有售后服务机构的为 0.2 分。 （以工商营业执照、产权证明或租赁合同复印件为准，不接

		受外派的第三方委托售后服务)
技术部分（满分 36 分）		
1	对用户需求技术响应程度 (满分 20 分)	对用户需求中的带“▲”技术指标条款全部响应为满足或优于的得 20 分。其中，用户需求“▲”参数指标不满足或者不响应的每一项扣 2 分；扣完为止，本项最低得 0 分。（投标人须提供有效期内的原材料检验合格报告，检测报告内技术参数须满足家具清单内性能参数要求，检验报告首页须有 CMA 或 CNAS 标志）
2	家具原材料检验报告（满分 12 分）	投标人提供有效期内的原材料检验合格报告（检验报告首页须有 CMA 或 CNAS 标志）包括：中纤板、水性底漆、水性面漆、牛皮、人造革、热熔胶、绷带、导轨、防火板、封边条、钢管、钢化玻璃、海绵、尼龙五星胶、脚轮、拉手、铝材、气压棒、曲木板、绒布、蛇簧、实木、锁、阻燃布，每提供一项且检验合格的得 0.5 分，本项最高得 12 分。
3	家具成品检验报告（满分 4 分）	投标人提供有效期内的成品检验合格报告（检验报告首页须有 CMA 或 CNAS 标志）包括：班台、班椅、屏风、茶水柜、沙发、条桌、文件柜、演讲台，每提供一项且检验合格的得 0.5 分，本项最高得 4 分。

23.5 推荐中标候选人

评标委员会将出具评标报告，各包按综合得分高低次序排出名次。

每个包号向招标人推荐 3 名中标候选供应商，并编写评审报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列并由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定第一的中标候选人。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

六、合同授予

24. 合同授予标准

根据评标委员会的评审结果，采购人按照评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标人。

25. 采购人拒绝投标的权力

采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在确定中标人之前，有权依据评标委员会的评审报告拒绝不合格的投标。

26. 发布中标结果

26.1 市交易中心自中标人确定之日起 2 个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上公告中标结果及招标文件。

26.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

26.3 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

七、合同签订、履行和验收

27. 合同的签订

27.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

27.2 采购人应当自政府采购合同签订之日起 7 个工作日内，应将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

27.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

28.验收

28.1 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.2 在验收时，投标人应向采购人提供货物或服务的相关资料，按采购人提出的方式验收。

28.3 由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

28.4 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

29. 履约保证金

29.1 中标人向采购人提交履约保证金，履约保证金可以采用银行转账或者以专业担保机构、金融机构出具的担保函的形式缴交。

29.2 履约保函应是合法经营的金融机构或担保机构出具的保函，非东莞市范围内担保机构出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后 **28** 天内继续有效。

29.3 若中标人不按规定提交履约保证金，采购人将有充分的理由解除合同，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

30. 融资

根据《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》规定，中标人可以选择是否采取信用担保融资的形式为政府采购项目履约进行融资，担保融资机构须为东莞市财政局备案的担保机构或金融机构。

为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》（东财[2014]328）规定，各投标人可结合项目实际情况，前往与东莞市财政局签订合作框架的担保机构或金融机构进行融资贷款或信用担保。

东莞市政府采购融资业务合作协议银行机构或担保机构名单联系方式，可在东莞市政府采购网上查询（网址 <http://dggp.dg.gov.cn/>）。

八、询问、质疑、投诉、串标

31. 询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向市交易中心或采购人提出询问，市交易中心或采购人在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

32. 质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应以书面形式向市交易中心或采购人提出质疑。

32.1 招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日，投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

32.2 投标人认为采购过程中和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日或中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

33. 投诉

投标人对市交易中心或采购人的质疑答复不满意或在规定时间内未作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

34. 串标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

九、其他

35. 适用法律

市交易中心、采购人及投标人进行的本次政府采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等及其配套的法规、规章、政策。

36. 招标文件解释权

本招标文件解释权属市交易中心。

第三部分 拟签订的合同文本

合同书

合同编号：

甲方：东莞理工学院

乙方：（成交供应商）

受甲方委托，东莞市公共资源交易中心组织对东莞理工学院办公家具采购项目（采购编号为 441900-201710-0003001001-0019）进行采购，于__年__月__日通过公开招标评定乙方_____为成交供应商。为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国[合同法](#)》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同组成及合同总价

1.1 合同文件组成内容包括：本合同书 、成交通知书、响应文件（含澄清内容）、谈判文件（含谈判文件澄清通知）等。

1.2 货物需求一览表及技术规格：

序号	货物名称	品牌/型号/规格	配置要求	产地	单位	数量	单价	金额	备注

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.3 合同总价本合同总价为人民币_____元。

本合同总价包含了产品购置费、安装调试费、运费、售后服务费及验收合格之前和保修期间的备品备件发生的所有含税费用。

二、合同主要条款

1.1 本合同的付款方式为：_____。

乙方必须在申请验收时向甲方提供本项目的全额有效合法的发票。乙方提供发票迟延的，甲方有权延迟验收及支付款项。

货款支付程序如按照东莞市财政支付程序（即会计核算中心或东莞市国库集中支付中心支付程序）支付、则约定的付款期限为甲方向东莞市会计核算中心提交资料的期限，东莞市会计核算中心的审批期限不纳入甲方承诺期限内。如果乙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，则因此产生的付款迟延的责任全部由乙方承担。

1.2 本合同货物的交货时间为：_____；交货地点为：_____。

1.3 本合同货物的质保期为：_____。（自货物交付并经甲方验收合格之日起算）。质量保修期内发生质量问题，由乙方在接到甲方的通知的 24 小时内免费上门维修或更换，乙方怠于或拒绝履行的，甲方可委托第三方代为履行，发生的费用及损失由乙方承担。

1.4 甲方根据项目要求增加其他必要条款。（如果有话的）

三、合同一般条款

1 定义本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录、和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.4“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与谈判文件规定的技术规范和其响应文件的技术规范相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3 知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿，导致甲方不能使用成果的应退还全部项目费用，并承担违约责任及赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4 包装要求

4.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的[法律](#)、[法规](#)的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙

方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5 交货方式

5.1 乙方应按甲方指定时间和地点交货。

6 技术资料

6.1 本合同技术资料（除合同主要条款规定外）将以下方式交付：

6.2 乙方所提供货物必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供货物的出厂测试报告及合格证，进口产品必须具备原产地证明或商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

7 质量保证

7.1 乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

7.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与本合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后____天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

7.4 如果乙方在收到通知后____天内没有弥补缺陷，甲方有权自行或是委托第三方采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方

承担。

7.5 除“合同主要条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 **12** 个月。

8 检验和验收

8.1 在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

8.2 验收应在甲乙双方共同参加下进行，依据制定的方案进行安装、调试，确保通过有关部门的验收。

8.3 验收按国家有关规定、规范进行。验收时发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形的，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。

8.4 甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则，鉴定费由乙方承担。

9 索赔

9.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在合同定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出索赔（索赔金额不低于合同总价 **5%**）。

9.2 在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的方式解决索赔事宜，或由双方协商处理。

9.3 如果在甲方发出索赔通知后____天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后____天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

9.4 本合同所述之损失、经济赔偿是指甲方因乙方原因而造成的直接经济损失、因此而向第三方支付赔偿金、违约金、因此而支付的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费等全部费用。

10 迟延交货

10.1 乙方应按照甲方规定的时间交货和提供服务。

10.2 如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

10.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间，认为理由不成立的，交货期限不予延长。

11 违约赔偿

11.1 除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。从逾期之日起每日按本合同总价____%的数额向甲方支付违约金；逾期**15**天以上（含**15**天）的，甲方有

权终止合同，要求乙方支付合同总金额 **20%** 的违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

11.2 因乙方原因导致本合同解除或是无法履行的，乙方应向甲方支付合同总价 **20%** 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行补足。

11.3 甲方有权从未支付的款项或是履约保证金中直接扣除乙方的违约金，不足的部分由乙方另行补足。

12 不可抗力

12.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

12.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后____天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

12.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

13 税费

13.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

14 合同争议的解决

14.1 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之日起 **15** 日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府

采购监督管理部门调解。调解不成的，可向甲方所在地有管辖权人[民法院](#)提起诉讼。

15 违约解除合同

15.1 在乙方违约的情况下，甲方经同级政府采购监督管理部门审批后，可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

15.2 全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务。乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

16 破产终止合同

16.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

17 转让和分包

17.1 政府采购合同不能转让。

17.2 经甲方事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

17.3 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须

共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

17.4 乙方擅自转让本合同或是未经甲方书面同意将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人的，甲方有权立即解除本合同，同时要求乙方支付合同总价 **20%** 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失，甲方有权继续向乙方追索。

18 计量单位

18.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

19 合同生效和其它

19.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以谈判文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

19.2 本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，采购代理机构执____份，具同等法律效力。本合同合计____页，缺页之合同为无效合同。

19.3 其它未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

19.4 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方法定代表(签字):

乙方法定代表(签字):

地址:

地址:

电话:

电话:

传真:

传真:

开户银行:

开户银行:

账号:

账号:

签约时间:



签约地点:

第四部分 用户需求书

用户需求书

一、采购项目内容

包 A：网络中心多功能课室及智汇谷现代网商学院家具清单：

序号	名称	单位	数量	参考规格 W*D*H (mm)	材质说明	参考图片
1	★定制现代组合办公桌椅	套	125	2400*2800*750 (四合一，可自由组合)	办公桌： 1、主材质采用符合GB18580-2001检验标准的E1级环保密度板基材，其游离甲醛释放量小于3mg/100g；具有防磨，防污。 2、优质烤漆1.2 mm厚钢质框架； 3、脚采用环保工艺优质钢质配件，表面防水处理，结合强度为420Mpa或以上； 4、配套有三抽柜、主机架； 5、采用无声路轨、配连体锁； 6、收边厚度均匀。 7、木质或玻璃挡板。 8单人位尺寸1200*1400*750可自由组合 办公椅： 1、采用优质环保耐用皮面料，表面有一层保护面可防氧化防碎； 2、环保不含氟氮化合物等有害物质 防火高弹力海绵，密度大于180g； 3、符合人体工程学的高频热成型木板； 4、粘合剂采用环保胶水，符合E1级环保标准； 5、工艺优质五金加固弓形椅架，稳固耐用； 6、带旋转功能； 7、带升降功能。	 
2	定制化电讲台	张	4	2400*800*750	1、主材质采用符合GB18580-2001检验标准的E1级环保密度板基材，其游离甲醛释放量小于3mg/100g。 2. 抽屉采用无声路轨，配连体锁。 3、采用现代环保工艺优质五金钢配件，表面防水防腐蚀处理，静电喷涂，表面结合强度为420Mpa或以上。 4、在制作过程加上防水胶粒脚。	
3	定制一体式办事前台	米	12	12000*800*800	办事前台为一体式设计，总长12米，尺寸80CM*80CM*12M，共设6个办事窗口。 材质： 1、台面主材质采用符合中国大理石《天然大理石建筑板材》（GB/T19766-2005）中的技术标准	

					要求的黑金沙基材，普通耐用年限150年或以上。 2、台身主材质采用GB18580-2001检验标准的E1级环保密度板基材，其游离甲醛释放量小于3mg/100g，表面贴红木条处理。 3、脚采用环保工艺优质五金配件，表面防水处理，结合强度为420Mpa或以上。 4、油漆：耐磨性能强，易清洁，油漆表面色泽亮丽，硬度强。对人体无毒副作用，其游离甲醛释放量小于3mg/100g。	
4	高级办公桌	张	6	1800*900*760 副柜 1200*400*650 活动柜 520*510*650	1、基材：优质樱桃木材质，甲醛释放符合GB18580-2001E1标准； 2、油漆：优质环保聚酯油漆，采用五底三面以上油漆方式，漆膜硬度$\geq 2H$，光滑耐磨； 3、粘胶：用优质高级环保胶粘剂，符合GB18586-2001标准； 4、配件：优质五金配件，符合国家标准， 5、能够安放台式电脑；抽屉选用无声自动归位滑道，抽屉配置锁具； 6、重要资料保存柜：一体成型，平门防撬，符合中华人民共和国国家标准防盗保险柜GB10409-2001标准。	
5	高级办公椅	张	6	550*600*420/1200	1、采用优质西皮面料，表面有一层保护面可防氧化防碎； 2、环保不含氟氮化合物等有害物质防火高弹力海绵，密度大于180g； 3、符合人体工程学的高频热成型木板； 4、粘合剂采用环保胶水，符合E1级环保标准； 5、优质五金加固弓形椅架，稳固耐用； 6、铝合金五星脚架	


注：1、所有产品应参考上图参考规格、参考图片款式及规格；

2、所有材料需等于或优于描述要求；

3、带★产品中标人应在生产前提供样品给采购人确认。


包 B：大学创新城 D-2 栋科创院办公家具清单：

序号	名称	单位	数量	参考规格 W*D*H (mm)	材质说明	参考图片	备注（使用地点）
----	----	----	----	-----------------------	------	------	----------

1	办公台	张	1	2000*900*760	颜色：桃花心木封闭面材：采用天然木皮或科技木皮贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，经过防虫防腐处理，色泽均匀，纹理清晰，自然含水率低于0.7%；带优质环保皮垫； 基材：采用标准E0级环保中密度纤维板，密度达700KG/M3以上；防虫、防腐，持久不变形； 油漆：采用环保面漆，经五底四面油漆工艺处理，符合GB 18581-2009验证标准； 配件：国产优质门铰、导轨等五金，定制专用锁具，带宝石黑喷涂铝合金BL线盖。		执行院长办公室
2	文件柜	组	1	2400*450*2000	颜色：桃花心木封闭面材：采用天然木皮贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，防虫防腐，色泽均匀，纹理清晰，自然含水率低于0.7%； 基材：采用标准E0级环保中密度纤维板，密度达700KG/M3以上；防虫、防腐，持久不变形； 油漆：采用环保面漆，经五底四面油漆工艺处理，漆膜硬度达2H-3H之间，符合GB 18581-2009验证标准。 结构：上层1180H(含顶板)，下层820H(含裙脚)；双掩门柜，中间一块固定，上二块、下一块活层板；		执行院长办公室
3	会客椅	张	1	640*740*960	面料：采用优质小牛皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适，接触面采用真皮皮料，非接触面采用环保西皮； 海绵：采用高密度一体成型阻燃泡绵，密度为45KG/M3，理化性能应符合国家现行标准；通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭； 配件：实木弓字脚，坚		执行院长办公室


					固耐用。		
4	会客椅	张	2	575*635*930	颜色：黑色面料：椅背采用高弹力优质网纹布，耐磨、透气，椅座采用布面，防污、耐磨、易清洁； 海绵：采用PU高密度定型海绵，软硬适中，回弹好，不变形； 配件：电镀钢架弓型脚，黑色塑胶背框，PP扶手。		执行院长办公室
5	沙发	套	1	3+1为1套，其中三人位：2110*820*750单人位：960*820*750	面料：采用优质小牛皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适，接触面采用真皮皮料，非接触面采用环保西皮； 海绵：采用高密度一体成型阻燃泡绵，密度为45KG/M3，理化性能应符合国家现行标准；通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭； 结构：内部实木框架成型。		执行院长办公室
6			1	1200*600*420	颜色：桃花心木封闭 面材：采用天然木皮或科技木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，色泽均匀，纹理清晰，自然含水率低于0.7%； 基材：采用E0级环保中密度纤维板，密度达700KG/M3以上；经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形；油漆：采用环保面漆，经五底四面油漆工艺处理，符合GB 18581-2009验证标准。		执行院长办公室
7	办公台	张	1	1800*2000*760	颜色：胡桃色 面材：采用天然木皮或科技木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，防虫防腐，色泽均匀，纹理清晰，自然含水率低于0.7%；带优质环保皮垫； 基材：采用E0级环保中密度纤维板，密度达700KG/M3以上；经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形； 油漆：采用环保面漆，经		正处长办公室

					五底四面油漆工艺处理，符合GB 18581-2009验证标准； 配件：国产优质门铰、导轨等五金，定制专用锁具。		
8	文件柜	个	2	900*450*2000	颜色：胡桃色 面材：采用天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，防虫防腐，色泽均匀，纹理清晰，自然含水率低于0.7%； 基材：采用E0级环保中密度纤维板，密度达700KG/M3以上；经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形； 油漆：采用环保面漆，经五底四面油漆工艺处理，漆膜硬度达2H-3H之间，符合GB 18581-2009验证标准。 配件：上层1180H(含顶板)，下层820H(含裙脚)，中间一块固层板，上二块活层板，下一块活层板。		正处长办公室
9	会客椅	张	1	660*630*990	颜色：黑色 面料：采用优质小牛皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适，接触面采用真皮皮料，非接触面采用环保西皮； 海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，密度为45KG/M3，理化性能应符合国家现行标准；通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭； 配件：电镀钢架弓字脚，坚固耐用。		正处长办公室
10	会客椅	张	2	575*635*930	颜色：黑色 面料：椅背采用高弹力优质网纹布，耐磨、透气，椅座采用布面，防污、耐磨、易清洁； 海绵：采用PU高密度定型海绵，软硬适中，回弹好，不变形； 配件：电镀钢架弓型脚，黑色塑胶背框，PP扶手。		正处长办公室
11	沙发	张	1	三人位：2110*82	面料：采用优质小牛皮，经液氨多道浸色及防潮、		正处长办公室

				0*750	防腐等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适，接触面采用真皮皮料，非接触面采用环保西皮； 海绵：采用高密度一体成型阻燃泡绵，密度为45KG/M3，理化性能应符合国家现行标准；通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭； 结构：内部实木框架成型，坚固耐用。		
12	长茶几		1	1200*600*420	颜色：海狸褐 面材：采用天然木皮或科技木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，防虫防腐，色泽均匀，纹理清晰，自然含水率低于0.7%； 基材：采用E0级环保中密度纤维板，密度达700KG/M3以上；经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形； 油漆：采用环保面漆，经五底四面油漆工艺处理，符合GB 18581-2009验证标准。		正处长办公室
13	办公台	张	2	1800*2000*760	颜色：胡桃色 面材：采用天然木皮或科技木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，色泽均匀，纹理清晰，自然含水率低于0.7%；带优质环保皮垫； 基材：采用E0级环保中密度纤维板，密度达700KG/M3以上；经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形； 油漆：采用环保面漆，经五底四面油漆工艺处理，符合GB 18581-2009验证标准； 配件：国产门铰、导轨等五金，定制专用锁具。		副处办公室
14	文件柜	个	2	1800*450*1200	面材：采用天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，色泽均匀，纹理清晰，自然含水率低于0.7%； 基材：采用E0级环保中密		副处办公室

					度纤维板，密度达700KG/M3以上；经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形； 油漆：采用环保面漆，经五底四面油漆工艺处理，漆膜硬度达2H-3H之间，符合GB 18581-2009验证标准。 配件：二块层板		
15	会客椅	张	2	660*630*990	颜色：骑士黑 面料：采用优质环保透气合成皮，坐感舒适，防污、耐磨、易清洁； 海绵：采用高密度一体成型阻燃泡绵，密度为45KG/M3，理化性能应符合国家现行标准；通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭； 配件：电镀钢架弓字脚，坚固耐用。		副处办公室
16	★工位	个	16	屏风：1500W*1200H*30 T台面板：1500/600*1500/600	屏风带走线槽，边框颜色绿色，台板颜色白色。 屏风采用国家免检铝材，经阳极氧化处理，防污处理，铝合金框架式结构。 桌板采用采用E0级环保优质刨花板，密度达700KG/M3以上；经MFC耐火表面处理，阻燃、耐磨、抗静电；PVC封边，板材厚度为25MM。		开放办公区
17	活动柜	个	16	390*500*635	材料：全钢制，原材料采用优质SPCC冷轧钢板，经磷化、防腐、防锈能力。 配件：含挂钩、小工号牌各一件，全部采用三节路轨，不含笔盒及分隔板，国产导轨等五金，定制专用锁具。 结构：表面静电喷涂为晨曦白色；两小一大抽。大抽可挂File，标配为2件挂片；每次只能抽出一个抽屉，可防止倾倒进而提高使用安全系数。		开放办公区

18	主机架	个	16	500*276*330	颜色：晨曦白 面材：采用E0级环保优质刨花板，密度达700KG/M3以上；阻燃、耐磨、抗静电PVC封边，桌面厚度为25MM。 配件：阳极氧化铝合金护栏。		开放办公区
19	会客椅	张	16	575*635*930	面料：椅背采用高弹力优质网纹布，耐磨、透气，椅座采用布面，防污、耐磨、易清洁； 海绵：采用PU高密度定型海绵，软硬适中，回弹好，不变形； 配件：电镀钢架弓型脚，黑色塑胶背框，PP扶手。		开放办公区
20	文件柜	个	5	900*450*900	材料：采用0.7MM厚度镀锌钢板， 结构：25mm厘边框，移门柜，一块活动层板，带拉手及锁。		开放办公区
21	文件柜	个	5	900*450*1800	上玻璃下双开掩门柜 材料：采用0.7MM厚度镀锌钢板， 结构：25mm厘边框，上玻璃下双开掩门，上下各一块/二块活动层板，带拉手及锁。		开放办公区
22	文件柜	个	20	900*450*1800	上下双开掩门柜 材料：采用0.7MM厚度镀锌钢板。 结构：25mm厘边框，双开上下掩门柜，上下各一块/二块活动层板，带拉手及锁。		档案室
23	会议台	张	1	3200*1400*750	面材：采用E0级环保优质刨花板，密度达700KG/M3以上；阻燃、耐磨、抗静电PVC封边，桌面厚度为25MM。 结构：桌面分为两段，60*25钢制方管脚，壁厚1.8mm。 配件：中间带上线中脚，含两套BP线盖及BP底盒，		会议区


					带走线功能。		
24	会客椅	张	10	575*635*930	面料：椅背采用高弹力优质网纹布,耐磨,透气,椅座采用布面, 防污、耐磨、易清洁; 海绵：采用PU高密度定型海绵, 软硬适中, 回弹好, 不变形; 配件：电镀钢架弓型脚, 黑色塑胶背框, PP扶手。		会议区
25	沙发	张	10	单人位: 1000*960*980	面料：专用布料, 防污、耐磨、易清洁; 海绵：采用高密度一体成型阻燃泡绵, 密度为45KG/M3, 理化性能应符合国家现行标准; 通过BS7176-1995测试, 在火种离开10秒内, 泡棉自动结焦熄灭; 结构：实木贴面脚架, 环保油漆喷涂。		VIP接待室
26	茶几	张	7	600*600*475	面材：采用天然木皮或科技木皮贴面, 木皮厚度≥0.6mm, , 色泽均匀, 纹理清晰, 自然含水率低于0.7%; 基材：采用E0级环保中密度纤维板, 密度达700KG/M3以上; 油漆：采用环保面漆, 经五底四面油漆工艺处理, 符合GB 18581-2009验证标准。		VIP接待室
27	会议台	张	1	9700*2400*760 线盒盖板尺寸: 400W	面材：采用天然木皮或科技木皮贴面, 木皮厚度≥0.6mm, 色泽均匀, 纹理清晰, 自然含水率低于0.7%; 基材：采用E0级环保密度纤维板, 密度达700KG/M3以上; 持久不变形; 油漆：采用环保面漆, 经五底四面油漆工艺处理, 漆膜硬度达2H-3H之间, 符合GB 18581-2 009验证标准。 功能：主台面为木皮, 间台面为8厘钢化磨砂玻, 其余为金属灰S-22仿皮漆。	 	大会议室

					带一圈门板及底板。 6个拉丝铝合金盖板，直边，带LOGO。含线盖及底盒，带走线功能。		
28	演讲台	个	1	700*550*1100	颜色：黄樱桃木封闭 面材：采用天然木皮或科技木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，色泽均匀，纹理清晰，自然含水率低于0.7%；带优质环保皮垫； 基材：采用E0级环保密度纤维板，密度达700KG/M3以上； 油漆：采用环保面漆，经五底四面油漆工艺处理，漆膜硬度达2H-3H之间，符合GB 18581-2009验证标准。 功能：具有走线功能，		大会议室
29	会议台	张	6	1600*450*780	颜色：黄樱桃木封闭 面材：采用天然木皮或科技木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，色泽均匀，纹理清晰，自然含水率低于0.7%；带优质环保皮垫； 基材：采用E0级环保密度纤维板，密度达700KG/M3以上； 油漆：采用环保面漆，经五底四面油漆工艺处理，漆膜硬度达2H-3H之间，符合GB 18581-2009验证标准。 结构：带层板。		大会议室
30	会客椅	张	40	660*630*990	面料：采用优质环保透气合成皮，坐感舒适，防污、耐磨、易清洁； 海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，密度为45KG/M3，理化性能应符合国家现行标准；通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭； 配件：电镀钢架弓字脚，坚固耐用。		大会议室

- 注：1、所有产品应参考上图参考规格、参考图片款式及规格；
2、所有材料需等于或优于描述要求；
3、带★产品中标人应在生产前提供样品给采购人确认。

包 C：莞思园社区、莞城校区家具清单：

序号	名称	单位	数量	参考规格 W*D*H (mm)	材质说明	参考图片	备注 (使用地点)
1	办公台	张	1	2100*2100*750	1、主材质采用符合GB18580-2001检验标准的环保密度板基材，其游离甲醛释放量小于3mg/100g；具有防磨，防污，硬度高。 2、优质烤漆五金框架； 3、脚采用环保优质五金配件，表面防水处理，结合强度为420Mpa或以上，收边厚度均匀，耐磨性好、质感好		莞思园
2	办公椅	张	1	700*700*1150	1、饰面用材：阻燃布料，防污，防尘，易清洁； 2、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，硬度适当； 3、椅背：PP塑胶背框，尼龙网背，弹力好，透气性强；		莞思园
3	会客椅	张	2	575*635*930	1. 面料：椅背采用高弹力优质网纹布，耐磨，透气，椅座采用布面，防污、耐磨、易清洁； 2. 海绵：采用PU高密度定型海绵，软硬适中，回弹好，不变形； 3. 配件：喷塑钢架弓型脚，黑色塑胶背框，PP扶手。。		莞思园
4	沙发	张	1	双位 (Size): 1800*800*680	1. 标配三个抱枕，布料，阻燃海绵，实木框架，金属喷粉塑脚。2. 颜色黄色		莞思园
5	会客	张	1	680*640*	1. 布料，高密度		莞思园

	椅			880	定型海绵, 2. 不锈钢脚架。		
6	沙发椅	张	1	780*730*1090	1. 沙发椅, 防污耐磨布料, 阻燃泡棉, 实木+钢形成框架, 金属脚。		莞思园
7	茶几	张	1	800*600*450	1. 倒反斜边做法, 基材: 采用E0级环保中密度纤维板。		莞思园
8	茶几	张	1	Φ 450*520	白色仿皮漆 基材: 采用E0级环保中密度纤维板。		莞思园
9	培训台	张	12	1200*450*750 (无挡板)	台面采用刨花板 1、主材质采用符合GB18580-2001检验标准的环保密度板基材, 其游离甲醛释放量小于3mg/100g; 具有防磨, 防污, 硬度高, 表面效果持久。钢脚架, 可折叠, 制动轮。		莞思园
10	培训台	张	3	1200*450*750 (带木挡板)	台面采用刨花板 1、主材质采用符合GB18580-2001检验标准的环保密度板基材, 其游离甲醛释放量小于3mg/100g; 具有防磨, 防污, 硬度高。钢脚架, 可折叠, 制动轮。		莞思园
11	★培训台	张	14	1400*450*750 (无挡板)	台面采用刨花板 1、主材质采用符合GB18580-2001检验标准的环保密度板基材, 其游离甲醛释放量小于3mg/100g; 具有防磨, 防污, 硬度高。 , 钢脚架, 可折叠, 制动轮。		莞思园
12	培训台	张	6	1400*450*750 (带木挡板)	台面采用刨花板 1、主材质采用符合GB18580-2001检验标准的环保密度板基材, 其游离甲醛释放量小于3mg/100g;		莞思园

					具有防磨，防污，硬度高。 ，钢脚架，可折叠，制动轮。		
13	会客椅	张	55	460*590*840	1. 面料:选用优质网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便; 2. 辅料:采用的PU成型发泡高密度海绵,可防氧化,防碎。 3. 脚架:镀铬四脚。		莞思园
14	演讲台	张	1	480*450*1100	1. 板材采用E1级刨花板，底板为1.0mm冷轧钢板。		莞思园
15	办公位	张	2	2400*1100*750	四人位，1、主材质采用符合GB18580-2001检验标准的环保密度板基材，其游离甲醛释放量小于3mg/100g；具有防磨，防污，硬度高，表面效果持久。 ，框架及桌脚采用铝型材。2. 颜色白色桌面蓝色挡板。		莞思园
16	办公位	套	8	1200*550	基材：中密度纤维板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.2mg/L.；粘剂：乳胶；封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；2、功能特点：1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等）；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 3、五金配件：锁具、导轨和门铰，		莞思园

					连接件		
17	主机架	个	8	500*276*330	板材采用E1刨花板, 阳极氧化铝合金护栏。		莞思园
18	办公椅	张	8	640*575*940	1. 面料: 选用优质网布, 耐磨性强, 阻燃; 2. 辅料: 采用的PU成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 五星轮脚架		莞思园
19	吧椅	张	4	510*500*1165	1. 面料: 选用优质网布, 耐磨性强, 阻燃; 2. 辅料: 采用的PU成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 12mm实心钢材椅架。		莞思园
20	休闲椅	张	4	690*600*730	1. 优质羊绒面料, 定型海棉, 内置钢架, 19MM钢管四脚架 (闪光银) 2. 颜色: 绿色坐板。		莞思园
21	茶几	张	2	∅ 400*550	采用25mm的MDF板, 喷PU哑光漆。金属脚, 白色静电粉末喷涂。		莞思园
22	单人位沙发	张	24	640*550*940	1) 基材: 优质实木, 材质坚硬刚性, 承托力达250KG或以上, 含水率低于9%, 经防腐、防虫、防潮 (2) 油漆: 采用环保油漆, “五底三面”工艺, 非显孔亚光, 两面均衡油饰, 漆膜附着力达到1级, 硬度达到3H以上;		莞办校区总务
23	木茶几	张	6	1080*500*420	1) 基材: 优质实木, 材质坚硬刚性, 承托力达250KG或以上, 含水率低于9%, 防		莞办校区总务

					腐、防虫、防潮； (2) 油漆：采用“华润”环保油漆，“五底三面”工艺，非显孔亚光，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级，硬度达到3H以上；		
24	茶水柜	张	1	110*430*880	1) 基材:优质实木，材质坚硬刚性强，承托力达250KG或以上，含水率低于9%，防腐、防虫、防潮； (2) 油漆：采用环保油漆，“五底三面”工艺，非显孔亚光，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级，硬度达到3H以上；		莞办校区 总务
25	演讲台	张	1	680*460*1200	(1)、面材：采用木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵； (2)、台面：选用环保中密度纤维板，游离甲醛释放量≤9mg/100g； (3)、封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分； (4)、油漆：采用环保油漆，“五底三面”工艺，非显孔亚光，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级，硬度达到3H以上； (5)、五金配件：采用五金配件。		莞办校区 总务

26	五层钢木书架	组	4	900*450*1800	材质:优质冷轧板,厚度1.0厘。 工艺:采用优质冷轧钢板模压成型.采用亚光静电喷粉,高温而成,防腐蚀性好.		莞城校区文印室
27	八门铁皮文件柜	组	12	900*420*1800	材质:优质冷轧板,厚度1.0厘。 工艺:采用优质冷轧钢板模压成型.防腐蚀性好.		莞城校区文印室
28	中班台(配附台)	张	1	1600*800*760	主体为25mm高密度板贴纸封闭漆,喷三层的油漆,写字板为黑色环保西皮,抽屉是采用静音三节路轨,层板为16mm的密度板材。台脚装有耐磨橡胶垫,产品质量达到国家标准,甲醛释放量低于20mg/100g吸水膨胀率≤8.1%。		莞城校区教务办
29	中班椅	张	1	640*630*1160 (长*宽*高)	1、面料:选用小牛皮(1.0mm厚) 2、辅料:采用高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎, 3、配件:采用气压棒(受力250kg或以上);伸缩30万次不漏气; 4、五星脚+轮采用玻璃纤维增强尼龙产品,间隙误差在1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性能好。		莞城校区教务办
30	办公桌	张	2	1600*800*760	主体为25mm高密度板贴纸封闭漆,喷三层的油漆,写字板为黑色环保西皮,。抽屉是采用静音三节路轨,层板为16mm的密度板材。台脚装有耐磨橡胶垫,产品		莞城校区教务办

					质量达到国家标准，甲醛释放量低于20mg/100g吸水膨胀率≤8.1%。		
31	办公椅	张	2	520*580*790（长*宽*高）	1、面料:选用小牛皮(1.0mm厚) 2、辅料:采用的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎; 3、配件:采用气压棒(受力250kg或以上);伸缩30万次不漏气; 4、五星钢架脚		莞城校区教务办

- 注：1、所有产品应参考上图参考规格、参考图片款式及规格；
 2、所有材料需等于或优于描述要求；
 3、带★产品中标人应在生产前提供样品给采购人确认。

包 D：科创院生态环境工程技术研发中心家具清单：

序号	名称	参考规格	单位	数量	参考图片	技术参数	备注 (使用地点)
1	大班台	3200*1200*760	1	张		1. 基材:采用优质环保中密度纤维板, ▲含水率≤6.5%、▲密度≥0.75g/cm ³ 、▲内结合强度≥0.8MPa、▲表面结合强度≥1.5MPa、▲甲醛释放量≤5mg/100g; 2. 贴面用材: 采用优质木皮饰面, ▲含水率≤10%; 3. 封边用材:采用白木木材或贴面相同木皮, 防水、防潮、不易变开裂, 线条及收口美观处理精细, 转角过度自然; 4. 油漆:采用环保水性漆, ▲水性面漆挥发性有机化合物含量≤100g/L、▲苯系物含量≤60mg/kg、▲乙二醇醚及其脂类含量≤60mg/kg、▲游离甲醛含量≤10mg/kg。水性底漆技术参数同水性面漆。5. 五金配件: 优质五金配件, 连接件, 隐藏式滑道, 带防滑脱轨系统;	三层院士办公室

2	文件柜	3300*520*1900	1	组	 1. 基材:采用优质环保中密度纤维板,含水率$\leq 6.5\%$、密度$\geq 0.75\text{g/cm}^3$、内结合强度$\geq 0.8\text{MPa}$、表面结合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 2. 贴面用材:采用优质木皮饰面,含水率$\leq 10\%$; 3. 封边用材:采用白木木材或贴面相同木皮,防水、防潮、不易变开裂,线条及收口美观处理精细,转角过度自然; 4. 油漆:采用环保水性漆,水性面漆挥发性有机化合物含量$\leq 100\text{g/L}$、苯系物含量$\leq 60\text{mg/kg}$、乙二醇醚及其脂类含量$\leq 60\text{mg/kg}$、游离甲醛含量$\leq 10\text{mg/kg}$。水性底漆技术参数同水性面漆。5. 五金配件:优质五金配件,连接件,隐藏式滑道,带防滑脱轨系统;
3	茶水柜	2200*418*800	1	组	 1. 基材:采用优质环保中密度纤维板,含水率$\leq 6.5\%$、密度$\geq 0.75\text{g/cm}^3$、内结合强度$\geq 0.8\text{MPa}$、表面结合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 2. 贴面用材:采用优质木皮饰面,含水率$\leq 10\%$; 3. 封边用材:采用白木木材或贴面相同木皮,防水、防潮、不易变开裂,线条及收口美观处理精细,转角过度自然; 4. 油漆:采用环保水性漆,水性面漆挥发性有机化合物含量$\leq 100\text{g/L}$、苯系物含量$\leq 60\text{mg/kg}$、乙二醇醚及其脂类含量$\leq 60\text{mg/kg}$、游离甲醛含量$\leq 10\text{mg/kg}$。水性底漆技术参数同水性面漆。5. 五金配件:优质五金配件,连接件,隐藏式滑道,带防滑脱轨系统;
4	大班椅	标准	1	张	 1. 面料:选用优质牛皮,▲撕裂力$\geq 180\text{N}$、▲涂层粘着牢度$\geq 5\text{N}/10\text{MMP}$、▲游离甲醛含量$\leq 30\text{mg/kg}$; 2. 2. 辅料:采用优质的PU成型发泡高密度海绵,▲拉伸强度$\geq 150\text{kpa}$、▲回弹率$\geq 40\%$、▲撕裂强度$\geq 4\text{N/cm}$。3. 配件:采用优质气压棒。4. 钢制五星脚+轮采用玻璃纤维增强尼龙产品。

5	班前椅、会议椅	标准	3	张		1、面料:选用优质牛皮, 撕裂力$\geq 180\text{N}$、涂层粘着牢度$\geq 5\text{N}/10\text{MMP}$、游离甲醛含量$\leq 30\text{mg}/\text{kg}$; 2、辅料:采用优质的PU成型发泡高密度海绵, 拉伸强度$\geq 150\text{kpa}$、回弹率$\geq 40\%$、撕裂强度$\geq 4\text{N}/\text{cm}$。3. 配件: 采用优质气压棒。4. 钢制五星脚架。
6	单人沙发	990*890*790	2	张		1. 面料:选用优质牛皮, 撕裂力$\geq 180\text{N}$、涂层粘着牢度$\geq 5\text{N}/10\text{MMP}$、游离甲醛含量$\leq 30\text{mg}/\text{kg}$; 2. 辅料:采用优质的PU成型发泡高密度海绵, 拉伸强度$\geq 150\text{kpa}$、回弹率$\geq 40\%$、撕裂强度$\geq 4\text{N}/\text{cm}$、。3. 内框架:采用实木框架经防潮, 防腐, 防蛀处理; 4. 主要工艺流程及质量标准:面料中有天然瑕疵的将其剔除裁剪范围, 并依据成型框架裁好, 经高速针车制成皮套, 线路均匀、线条顺畅、针局均匀整体感观流畅、外型符合要求; 转角平滑、后背及底座饱满, 富有弹性、左右对齐。
7	三人沙发	2150*890*790	1	张		1. 面料:选用优质牛皮, 撕裂力$\geq 180\text{N}$、涂层粘着牢度$\geq 5\text{N}/10\text{MMP}$、游离甲醛含量$\leq 30\text{mg}/\text{kg}$; 2. 辅料:采用优质的PU成型发泡高密度海绵, 拉伸强度$\geq 150\text{kpa}$、回弹率$\geq 40\%$、撕裂强度$\geq 4\text{N}/\text{cm}$、。3. 内框架:采用实木框架经防潮, 防腐, 防蛀处理; 4. 主要工艺流程及质量标准:面料中有天然瑕疵的将其剔除裁剪范围, 并依据成型框架裁好, 经高速针车制成皮套, 线路均匀、线条顺畅、针局均匀整体感观流畅、外型符合要求; 转角平滑、后背及底座饱满, 富有弹性、左右对齐。
8	长茶几	1500*700*420	1	个		1. 基材:采用优质环保中密度纤维板, 含水率$\leq 6.5\%$、密度$\geq 0.75\text{g}/\text{cm}^3$、内结合强度$\geq 0.8\text{MPa}$、表面结合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 2. 贴面用材: 采用优质木皮饰面, 含水率$\leq 10\%$; 3. 封边用材:采用白木木材或贴面相

9	方茶几	700*700*420	2	个		同木皮, 防水、防潮、不易变开裂, 线条及收口美观处理精细, 转角过度自然; 4. 油漆: 采用环保水性漆, 水性面漆挥发性有机化合物含量 $\leq 100\text{g/L}$ 、苯系物含量 $\leq 60\text{mg/kg}$ 、乙二醇醚及其脂类含量 $\leq 60\text{mg/kg}$ 、游离甲醛含量 $\leq 10\text{mg/kg}$ 。水性底漆技术参数同水性面漆。5. 优质五金配件。
10	会议台	4800*1800*760	1	张		1. 基材: 采用优质环保中密度纤维板, 含水率 $\leq 6.5\%$ 、密度 $\geq 0.75\text{g/cm}^3$ 、内结合强度 $\geq 0.8\text{MPa}$ 、表面结合强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ 、甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 2. 贴面用材: 采用优质木皮饰面, 含水率 $\leq 10\%$; 3. 封边用材: 采用白木木材或贴面相同木皮, 防水、防潮、不易变开裂, 线条及收口美观处理精细, 转角过度自然; 4. 油漆: 采用环保水性漆, 水性面漆挥发性有机化合物含量 $\leq 100\text{g/L}$ 、苯系物含量 $\leq 60\text{mg/kg}$ 、乙二醇醚及其脂类含量 $\leq 60\text{mg/kg}$ 、游离甲醛含量 $\leq 10\text{mg/kg}$ 。水性底漆技术参数同水性面漆。5. 优质五金配件。
11	★会议椅	标准	12	张		1. 面料: 选用优质仿皮饰面, ▲撕裂力 $\geq 50\text{N}$ 、▲禁用偶氮染料含量 $\leq 30\text{mg/kg}$ 、▲pH值 4-6、▲游离甲醛含量 $\leq 30\text{mg/kg}$; 2. 辅料: 采用优质的PU成型发泡高密度海绵, 拉伸强度 $\geq 150\text{kpa}$ 、回弹率 $\geq 40\%$ 、撕裂强度 $\geq 4\text{N/cm}$ 。 3. 脚架: 优质金属弓形脚脚架。

12	班台	2000*900*760	1	张		1. 基材:采用优质环保中密度纤维板,含水率$\leq 6.5\%$、密度$\geq 0.75\text{g/cm}^3$、内结合强度$\geq 0.8\text{MPa}$、表面结合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 2. 贴面用材: 采用优质木皮饰面,含水率$\leq 10\%$; 3. 封边用材:采用白木木材或贴面相同木皮,防水、防潮、不易变开裂,线条及收口美观处理精细,转角过度自然; 4. 油漆:采用环保水性漆,水性面漆挥发性有机化合物含量$\leq 100\text{g/L}$、苯系物含量$\leq 60\text{mg/kg}$、乙二醇醚及其脂类含量$\leq 60\text{mg/kg}$、游离甲醛含量$\leq 10\text{mg/kg}$。水性底漆技术参数同水性面漆。 5. 五金配件: 优质五金配件,连接件,隐藏式滑道,带防滑脱轨系统;	三层教授办公室1 (副领导)
13	文件柜	2200*520*1900	1	组		1. 基材:采用优质环保中密度纤维板,含水率$\leq 6.5\%$、密度$\geq 0.75\text{g/cm}^3$、内结合强度$\geq 0.8\text{MPa}$、表面结合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 2. 贴面用材: 采用优质木皮饰面,含水率$\leq 10\%$; 3. 封边用材:采用白木木材或贴面相同木皮,防水、防潮、不易变开裂,线条及收口美观处理精细,转角过度自然; 4. 油漆:采用环保水性漆,水性面漆挥发性有机化合物含量$\leq 100\text{g/L}$、苯系物含量$\leq 60\text{mg/kg}$、乙二醇醚及其脂类含量$\leq 60\text{mg/kg}$、游离甲醛含量$\leq 10\text{mg/kg}$。水性底漆技术参数同水性面漆。 5. 优质五金配件。	
14	班椅	标准	1	张		1、面料:选用优质牛皮,撕裂力$\geq 180\text{N}$、涂层粘着牢度$\geq 5\text{N}/10\text{MMP}$、游离甲醛含量$\leq 30\text{mg/kg}$; 2、辅料:采用优质的PU成型发泡高密度海绵,拉伸强度$\geq 150\text{kpa}$、回弹率$\geq 40\%$、撕裂强度$\geq 4\text{N/cm}$。 3. 配件: 采用优质气压棒。 4. 钢制五星脚+轮采用玻璃纤维增强尼龙产品。	

15	班前椅	标准	2	张		1. 面料:选用优质仿皮饰面, 撕裂力$\geq 50\text{N}$、禁用偶氮染料含量$\leq 30\text{mg/kg}$、pH 值 4-6、游离甲醛含量$\leq 30\text{mg/kg}$; 2. 辅料:采用优质的 PU 成型发泡高密度海绵, 拉伸强度$\geq 150\text{kpa}$、回弹率$\geq 40\%$、撕裂强度$\geq 4\text{N/cm}$。 3. 脚架: 优质金属弓形脚架。
16	三人位沙发	2150*890*790	1	张		1. 面料:选用优质牛皮, 撕裂力$\geq 180\text{N}$、涂层粘着牢度$\geq 5\text{N}/10\text{MMP}$、游离甲醛含量$\leq 30\text{mg/kg}$; 2. 辅料:采用优质的 PU 成型发泡高密度海绵, 拉伸强度$\geq 150\text{kpa}$、回弹率$\geq 40\%$、撕裂强度$\geq 4\text{N/cm}$。 3. 内框架:采用实木框架经防潮, 防腐, 防蛀处理; 4. 主要工艺流程及质量标准:面料中有天然瑕疵的将其剔除裁剪范围, 并依据成型框架裁好, 经高速针车制成皮套, 线路均匀、线条顺畅、针局均匀整体感观流畅、外型符合要求; 转角平滑、后背及底座饱满, 富有弹性、左右对齐。
17	长茶几	1200*600*420	1	个		1. 基材:采用优质环保中密度纤维板, 含水率$\leq 6.5\%$、密度$\geq 0.75\text{g/cm}^3$、内结合强度$\geq 0.8\text{MPa}$、表面结合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 2. 贴面用材: 采用优质木皮饰面, 含水率$\leq 10\%$; 3. 封边用材:采用白木木材或贴面相同木皮, 防水、防潮、不易变开裂, 线条及收口美观处理精细, 转角过度自然; 4. 油漆:采用环保水性漆, 水性面漆挥发性有机化合物含量$\leq 100\text{g/L}$、苯系物含量$\leq 60\text{mg/kg}$、乙二醇醚及其脂类含量$\leq 60\text{mg/kg}$、游离甲醛含量$\leq 10\text{mg/kg}$。水性底漆技术参数同水性面漆。 5. 优质五金配件。

18	班台	1800*1780*757	3	张		1. 面材: 采用优质贴面 MFC; 2. 基材: 采用优质环保刨花板, ▲含水率$\leq 9\%$、▲表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、▲甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 3. 封边: 2mm 厚 PVC 封边条, 优质热熔胶, 经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂, 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$; 4. 配件: 优质五金配件, 连接件, 隐藏式滑道, 带防滑脱轨系统, 所有五金件作防锈、防腐处理; 5. 粘合剂材: 无苯环保胶水。	三层教授办公室 2 (3 间)
19	文件柜	2300*400*1823	3	组		1. 面材: 采用优质贴面 MFC; 2. 基材: 采用优质环保刨花板, 含水率$\leq 9\%$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 3. 封边: 2mm 厚 PVC 封边条, 优质热熔胶, 经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂, 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$; 4. 配件: 优质五金配件, 连接件, 隐藏式滑道, 带防滑脱轨系统, 所有五金件作防锈、防腐处理; 5. 粘合剂材: 无苯环保胶水。	
20	大班椅	标准	3	张		1、面料: 选用优质牛皮, 撕裂力$\geq 180\text{N}$、涂层粘着牢度$\geq 5\text{N}/10\text{MMP}$、游离甲醛含量$\leq 30\text{mg}/\text{kg}$; 2、辅料: 采用优质的 PU 成型发泡高密度海绵, 拉伸强度$\geq 150\text{kpa}$、回弹率$\geq 40\%$、撕裂强度$\geq 4\text{N}/\text{cm}$。 3. 配件: 采用优质气压棒。 4. 五星脚+轮采用玻璃纤维增强尼龙产品。	
21	班前椅	标准	6	张		1. 面料: 选用优质仿皮饰面, 撕裂力$\geq 50\text{N}$、禁用偶氮染料含量$\leq 30\text{mg}/\text{kg}$、pH 值 4-6、游离甲醛含量$\leq 30\text{mg}/\text{kg}$; 2. 辅料: 采用优质的 PU 成型发泡高密度海绵, 拉伸强度$\geq 150\text{kpa}$、回弹率$\geq 40\%$、撕裂强度$\geq 4\text{N}/\text{cm}$。 3. 脚架: 优质金属弓形脚架。	

22	三人位沙发	1800*710*720	3	张		1. 饰面用材:采用超纤皮饰面,经液氨多道浸色及防潮、防腐各中工艺处理; 2. 辅料:采用优质的PU成型发泡高密度海绵,拉伸强度$\geq 150\text{kpa}$、回弹率$\geq 40\%$、撕裂强度$\geq 4\text{N/cm}$。3. 内框架:采用实木框架经防潮,防腐,防蛀处理; 4. 主要工艺流程及质量标准:面料中有天然瑕疵的将其剔除裁剪范围,并依据成型框架裁好,经高速针车制成皮套,线路均匀、线条顺畅、针局均匀整体感观流畅、外型符合要求;转角平滑、后背及底座饱满,富有弹性、左右对齐。	
23	长茶几	1200*600*420	3	张		1. 面材:采用优质贴面MFC; 2. 基材:采用优质环保刨花板,含水率$\leq 9\%$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 3. 封边:2mm厚PVC封边条,优质热熔胶,经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝,在不同地区气温、湿度的变化中不受影响,能长期不变形、不开裂,甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$; 4. 配件:优质五金配件,连接件,隐藏式滑道,带防滑脱轨系统,所有五金件作防锈、防腐处理; 5. 粘合剂材:无苯环保胶水。	
24	主席台	1400*400*750	1	张		1. 面材:采用优质贴面MFC; 2. 基材:采用优质环保刨花板,含水率$\leq 9\%$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 3. 封边:2mm厚PVC封边条,优质热熔胶,经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝,在不同地区气温、湿度的变化中不受影响,能长期不变形、不开裂,甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$; 4. 配件:优质五金配件,所有五金件作防锈、防腐处理; 5. 粘合剂材:无苯环保胶水。	三层培训室
25	培训桌	1200*400*750	18	张		1. 面材:采用优质贴面MFC; 2. 基材:采用优质环保刨花板,含水率$\leq 9\%$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 3. 封边:2mm厚PVC封边条,优质热熔胶,经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝,在不同地区气温、湿度的变化中不受影响,能长期不变形、不开裂,甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$; 4. 配件:优质五金配件,所有五金件作防锈、防腐处理; 5. 粘合剂材:无苯环保胶水。	

26	★培训椅	标准	38	张		1. 面料:选用网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便; 2. 辅料:采用优质的PU成型发泡高密度海绵,拉伸强度$\geq 150\text{kpa}$、回弹率$\geq 40\%$、撕裂强度$\geq 4\text{N/cm}$。 3. 脚架:优质金属喷涂脚架,款式简洁时尚。椅座可翻起,推叠。
27	讲台	1400*600*850	1	张		1. 面材:采用优质贴面MFC; 2. 基材:采用优质环保刨花板,含水率$\leq 9\%$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 3. 封边:2mm厚PVC封边条,优质热熔胶,经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝,在不同地区气温、湿度的变化中不受影响,能长期不变形、不开裂,甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$; 4. 配件:优质五金配件,所有五金件作防锈、防腐处理; 5. 粘合剂材:无苯环保胶水。
28	演讲台	600*400*1100	1	张		1. 面材:采用优质贴面MFC; 2. 基材:采用优质环保刨花板,含水率$\leq 9\%$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 3. 封边:2mm厚PVC封边条,优质热熔胶,经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝,在不同地区气温、湿度的变化中不受影响,能长期不变形、不开裂,甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$; 4. 配件:优质五金配件,所有五金件作防锈、防腐处理; 5. 粘合剂材:无苯环保胶水。

29	办公桌	1500*1500*750/1200	12	位	 1. 面材：采用优质贴面 MFC； 2. 基材：采用优质环保刨花板，含水率$\leq 9\%$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$； 3. 封边：2mm 厚 PVC 封边条，优质热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$； 4. 配件：优质五金配件，连接件，所有五金件作防锈、防腐处理； 5. 粘合剂材：无苯环保胶水。 6. 铝合金屏风框架，优质布艺饰屏风面。小侧边包屏风，含活动柜	三层科研助理办公室
30	办公椅	标准	12	张	 1. 面料：选用网布，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便； 2. 辅料：采用优质的 PU 成型发泡高密度海绵，拉伸强度$\geq 150\text{kPa}$、回弹率$\geq 40\%$、撕裂强度$\geq 4\text{N}/\text{cm}$。3. 脚架：优质金属喷涂脚架，款式简洁时尚。4. 五星脚+轮采用玻璃纤维增强尼龙产品。	
31	矮柜	1500*400*1050	9	个	 1. 面材：采用优质贴面 MFC； 2. 基材：采用优质环保刨花板，含水率$\leq 9\%$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$； 3. 封边：2mm 厚 PVC 封边条，优质热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$； 4. 配件：优质五金配件，连接件，所有五金件作防锈、防腐处理； 5. 粘合剂材：无苯环保胶水。	

32	三人位	1800*710*720	1	个		1. 饰面用材:采用超纤皮饰面, 经液氨多道浸色及防潮、防腐各中工艺处理; 2. 辅料:采用优质的PU成型发泡高密度海绵, 拉伸强度$\geq 150\text{kpa}$、回弹率$\geq 40\%$、撕裂强度$\geq 4\text{N/cm}$。3. 内框架:采用实木框架经防潮, 防腐, 防蛀处理; 4. 主要工艺流程及质量标准:面料中有天然瑕疵的将其剔除裁剪范围, 并依据成型框架裁好, 经高速针车制成皮套, 线路均匀、线条顺畅、针局均匀整体感观流畅、外型符合要求; 转角平滑、后背及底座饱满, 富有弹性、左右对齐。	
33	长茶几	600*600*420	1	个		1. 面材: 采用优质贴面MFC; 2. 基材:采用优质环保刨花板, 含水率$\leq 9\%$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 3. 封边: 2mm厚PVC封边条, 优质热熔胶, 经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂, 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$; 4. 配件: 优质五金配件, 连接件, 所有五金件作防锈、防腐处理; 5. 粘合剂材: 无苯环保胶水。	
34	职员台	1200*600*750	23	位		1. 面材: 采用优质贴面MFC; 2. 基材:采用优质环保刨花板, 含水率$\leq 9\%$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 3. 封边: 2mm厚PVC封边条, 优质热熔胶, 经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂, 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$; 4. 配件: 优质五金配件, 连接件, 所有五金件作防锈、防腐处理; 5. 粘合剂材: 无苯环保胶水。	三层学生办公室(4间)
35	职员椅	标准	23	张		1. 面料:选用网布, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便; 2. 辅料:采用优质的PU成型发泡高密度海绵, 拉伸强度$\geq 150\text{kpa}$、回弹率$\geq 40\%$、撕裂强度$\geq 4\text{N/cm}$。3. 脚架: 优质金属喷涂脚架, 款式简洁时尚。4. 五星脚+轮采用玻璃纤维增强尼龙产品。	

36	文件柜	800*400*1823	12	个		1. 面材：采用优质贴面 MFC； 2. 基材：采用优质环保刨花板，含水率$\leq 9\%$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$； 3. 封边：2mm 厚 PVC 封边条，优质热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$； 4. 配件：优质五金配件，连接件，所有五金件作防锈、防腐处理； 5. 粘合剂材：无苯环保胶水。	三层 读书 讨论 室
37	讨论桌	$\phi 800*750$	3	张		1. 面料：选用网布，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便； 2. 辅料：采用优质的 PU 成型发泡高密度海绵，拉伸强度$\geq 150\text{kpa}$、回弹率$\geq 40\%$、撕裂强度$\geq 4\text{N}/\text{cm}$。 3. 脚架：优质金属喷涂脚架，款式简洁时尚。 4. 五星脚+轮采用玻璃纤维增强尼龙产品。	
38	休闲椅	标准	12	张		1. 面料：选用绒布，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便； 2. 辅料：采用优质的 PU 成型发泡高密度海绵，拉伸强度$\geq 150\text{kpa}$、回弹率$\geq 40\%$、撕裂强度$\geq 4\text{N}/\text{cm}$。 3. 脚架：优质金属喷涂脚架，款式简洁时尚。	
39	吧台	500*500*1100	6	张		面材：采用优质贴面 MFC； 2. 基材：采用优质环保刨花板，含水率$\leq 9\%$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$； 3. 封边：2mm 厚 PVC 封边条，优质热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$； 4. 配件：优质五金配件，连接件，所有五金件作防锈、防腐处理； 5. 粘合剂材：无苯环保胶水。 6. 脚架：优质金属喷涂脚架，款式简洁时尚。	

40	吧椅	标准	12	张		采用仿皮饰面，优质钢管管脚架，健康环保承受力强，坐感舒适。	二层教授办公室（6间）
41	矮柜（趟门柜）	1000*400*1053	3	个		1. 面材：采用优质贴面 MFC； 2. 基材：采用优质环保刨花板，含水率 $\leq 9\%$ 、表面胶合强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ 、甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$ ； 3. 封边：2mm 厚 PVC 封边条，优质热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ ； 4. 配件：优质五金配件，连接件，所有五金件作防锈、防腐处理； 5. 粘合剂材：无苯环保胶水。	
42	班台	1800*1780*757	6	张		1. 面材：采用优质贴面 MFC； 2. 基材：采用优质环保刨花板，含水率 $\leq 9\%$ 、表面胶合强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ 、甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$ ； 3. 封边：2mm 厚 PVC 封边条，优质热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ ； 4. 配件：优质五金配件，连接件，所有五金件作防锈、防腐处理； 5. 粘合剂材：无苯环保胶水。	
43	文件柜	2400*400*1823	6	组		1. 面材：采用优质贴面 MFC； 2. 基材：采用优质环保刨花板，含水率 $\leq 9\%$ 、表面胶合强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ 、甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$ ； 3. 封边：2mm 厚 PVC 封边条，优质热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ ； 4. 配件：优质五金配件，连接件，所有五金件作防锈、防腐处理； 5. 粘合剂材：无苯环保胶水。	

44	大班椅	标准	6	张		1、面料:选用优质牛皮,撕裂力 $\geq 180\text{N}$ 、涂层粘着牢度 $\geq 5\text{N}/10\text{MMP}$ 、游离甲醛含量 $\leq 30\text{mg}/\text{kg}$; 2、辅料:采用优质的PU成型发泡高密度海绵,拉伸强度 $\geq 150\text{kpa}$ 、回弹率 $\geq 40\%$ 、撕裂强度 $\geq 4\text{N}/\text{cm}$ 。3. 配件:采用优质气压棒。4. 钢制五星脚+轮采用玻璃纤维增强尼龙产品。
45	班前椅	标准	12	张		1. 面料:选用优质仿皮饰面,撕裂力 $\geq 50\text{N}$ 、禁用偶氮染料含量 $\leq 30\text{mg}/\text{kg}$ 、pH值4-6、游离甲醛含量 $\leq 30\text{mg}/\text{kg}$; 2. 辅料:采用优质的PU成型发泡高密度海绵,拉伸强度 $\geq 150\text{kpa}$ 、回弹率 $\geq 40\%$ 、撕裂强度 $\geq 4\text{N}/\text{cm}$ 。 3. 脚架:优质金属弓形脚架。
46	三人位沙发	1800*710*720	6	个		1. 饰面用材:采用超纤皮饰面,经液氨多道浸色及防潮、防腐各中工艺处理; 2. 辅料:采用优质的PU成型发泡高密度海绵,拉伸强度 $\geq 150\text{kpa}$ 、回弹率 $\geq 40\%$ 、撕裂强度 $\geq 4\text{N}/\text{cm}$ 。3. 内框架:采用实木框架经防潮,防腐,防蛀处理; 4. 主要工艺流程及质量标准:面料中有天然瑕疵的将其剔除裁剪范围,并依据成型框架裁好,经高速针车制成皮套,线路均匀、线条顺畅、针局均匀整体感观流畅、外型符合要求;转角平滑、后背及底座饱满,富有弹性、左右对齐。
47	长茶几	1200*600*420	6	个		1. 面材:采用优质贴面MFC; 2. 基材:采用优质环保刨花板,含水率 $\leq 9\%$ 、表面胶合强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ 、甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 3. 封边:2mm厚PVC封边条,优质热熔胶,经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝,在不同地区气温、湿度的变化中不受影响,能长期不变形、不开裂,甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$; 4. 配件:优质五金配件,连接件,所有五金件作防锈、防腐处理; 5. 粘合剂材:无苯环保胶水。

48	★办公桌	1500*1500*750/1200	28	位		1. 面材: 采用优质贴面 MFC; 2. 基材: 采用优质环保刨花板, 含水率$\leq 9\%$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 3. 封边: 2mm 厚 PVC 封边条, 优质热熔胶, 经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂, 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$; 4. 配件: 优质五金配件, 连接件, 所有五金件作防锈、防腐处理; 5. 粘合剂材: 无苯环保胶水。	二层教师办公室 (2 间)
49	办公椅	标准	28	张		1. 面料: 选用网布, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便; 2. 辅料: 采用优质的 PU 成型发泡高密度海绵, 拉伸强度$\geq 150\text{kPa}$、回弹率$\geq 40\%$、撕裂强度$\geq 4\text{N}/\text{cm}$。 3. 脚架: 优质金属喷涂脚架, 款式简洁时尚。 4. 五星脚+轮采用玻璃纤维增强尼龙产品。	
50	文件柜	800*400*1823	6	个		1. 面材: 采用优质贴面 MFC; 2. 基材: 采用优质环保刨花板, 含水率$\leq 9\%$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 3. 封边: 2mm 厚 PVC 封边条, 优质热熔胶, 经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂, 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$; 4. 配件: 优质五金配件, 连接件, 所有五金件作防锈、防腐处理; 5. 粘合剂材: 无苯环保胶水。	
51	办公桌前矮柜	1500*400*1050	10	个		1. 面材: 采用优质贴面 MFC; 2. 基材: 采用优质环保刨花板, 含水率$\leq 9\%$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 3. 封边: 2mm 厚 PVC 封边条, 优质热熔胶, 经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂, 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$; 4. 配件: 优质五金配件, 连接件, 所有五金件作防锈、防腐处理; 5. 粘合剂材: 无苯环保胶水。	

52	三人位	1800*710*720	1	个		1. 饰面用材:采用超纤皮饰面, 经液氨多道浸色及防潮、防腐各中工艺处理; 2. 辅料:采用优质的PU成型发泡高密度海绵, 拉伸强度$\geq 150\text{kpa}$、回弹率$\geq 40\%$、撕裂强度$\geq 4\text{N/cm}$。3. 内框架:采用实木框架经防潮, 防腐, 防蛀处理; 4. 主要工艺流程及质量标准:面料中有天然瑕疵的将其剔除裁剪范围, 并依据成型框架裁好, 经高速针车制成皮套, 线路均匀、线条顺畅、针局均匀整体感观流畅、外型符合要求; 转角平滑、后背及底座饱满, 富有弹性、左右对齐。	二层学生办公室(6间)
53	长茶几	600*600*420	1	个		1. 面材: 采用优质贴面MFC; 2. 基材:采用优质环保刨花板, 含水率$\leq 9\%$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 3. 封边: 2mm厚PVC封边条, 优质热熔胶, 经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂, 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$; 4. 配件: 优质五金配件, 连接件, 所有五金件作防锈、防腐处理; 5. 粘合剂材: 无苯环保胶水。	
54	★职员台	1200*600*750)	35	张		1. 面材: 采用优质贴面MFC; 2. 基材:采用优质环保刨花板, 含水率$\leq 9\%$、表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 3. 封边: 2mm厚PVC封边条, 优质热熔胶, 经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂, 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$; 4. 配件: 优质五金配件, 连接件, 所有五金件作防锈、防腐处理; 5. 粘合剂材: 无苯环保胶水。	
55	职员椅	标准	35	张		1. 面料:选用网布, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便; 2. 辅料:采用优质的PU成型发泡高密度海绵, 拉伸强度$\geq 150\text{kpa}$、回弹率$\geq 40\%$、撕裂强度$\geq 4\text{N/cm}$。3. 脚架: 优质金属喷涂脚架, 款式简洁时尚。4. 五星脚+轮采用玻璃纤维增强尼龙产品。	

56	文件柜	800*400*1823	18	个		1. 面材: 采用优质贴面 MFC; 2. 基材: 采用优质环保刨花板, 含水率 $\leq 9\%$ 、表面胶合强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ 、甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 3. 封边: 2mm 厚 PVC 封边条, 优质热熔胶, 经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂, 甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$; 4. 配件: 优质五金配件, 连接件, 所有五金件作防锈、防腐处理; 5. 粘合剂材: 无苯环保胶水。
57	会议台	3200*1200*757	1	张		1. 面材: 采用优质贴面 MFC; 2. 基材: 采用优质环保刨花板, 含水率 $\leq 9\%$ 、表面胶合强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ 、甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 3. 封边: 2mm 厚 PVC 封边条, 优质热熔胶, 经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂, 甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$; 4. 配件: 优质五金配件, 连接件, 所有五金件作防锈、防腐处理; 5. 粘合剂材: 无苯环保胶水。
58	会议椅	标准	12	张		1. 面料: 选用网布, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便; 2. 辅料: 采用优质的 PU 成型发泡高密度海绵, 拉伸强度 $\geq 150\text{kPa}$ 、回弹率 $\geq 40\%$ 、撕裂强度 $\geq 4\text{N}/\text{cm}$ 。 3. 脚架: 优质金属喷涂脚架, 款式简洁时尚。 4. 五星脚+轮采用玻璃纤维增强尼龙产品。 4. 脚架: 采用优质弓形金属脚架。
59	矮柜(趟门柜)	1000*400*1053	10	个		1. 面材: 采用优质贴面 MFC; 2. 基材: 采用优质环保刨花板, 含水率 $\leq 9\%$ 、表面胶合强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ 、甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$; 3. 封边: 2mm 厚 PVC 封边条, 优质热熔胶, 经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂, 甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$; 4. 配件: 优质五金配件, 连接件, 所有五金件作防锈、防腐处理; 5. 粘合剂材: 无苯环保胶水。

二层小会议室

注: 1、所有产品应参考上图参考规格、参考图片款式及规格;
2、所有材料需等于或优于描述要求;
3、带★产品中标人应在生产前提供样品给采购人确认;

4、以上产品要求质保期为10年，质保期内非人为原因出质量问题的产品或零配件要求进行免费维修；对因人为因素使用不当而造成的家具或零件损坏，酌情支付维修或更换各材料成本费用。

二、交货期及相关要求

包A合同签订后30天内完成供货,安装,交付使用；包B合同签订后30天内完成供货,安装,交付使用;包C合同签订后30天内完成供货,安装,交付使用;包D合同签订后30天内完成供货、安装、交付使用。

参、付费方式

1、签订合同后支付合同金额的30%，全部货物到齐安装后支付合同金额的40%，验收合格后，支付合同金额的30%。

2、履约保证金转为质保金，通过验收一年后支付。

四、其他事项

1、免费送货上门、安装、调试，并示范使用、保养；

2、提供针对本项目的售后服务承诺及保证措施，所有货物须按国家“三包”及相关标准。

（1）家具的设计和安装和验收要求达到合格以上标准（含合格）；家具设施的验收及质保期内的使用均要求到达招标要求。

（2）在质保期内，若非认为损坏或不可抗力原因造成家具不能按《验收标准》的验收标准正常使用，出现如：①台类面层断裂、分层胶脱、配件损坏、抽屉推拉不顺畅，封边脱落，配件损坏；②椅子面板开裂，木架不稳，椅脚断裂，配件损坏等问题；而影响正常使用功能需要返修，中标人需接到报障通知后，立即安排维修人员上门进行维修，并全额承担维修中因更换配件、车旅等所产生的所需费用。

（3）在质保期内，同一配件、同一质量问题连续两次维修仍无法正

常使用，中标人须无条件免费予以更换同品牌、同型号产品。

（4）在质保期内，接到采购人电话通知后，中标人应当在四小时内上门服务，如不能及时修复，采购人可委托其他单位维修，其费用由中标人承担。

（5）质保期内的保养：在质保期内，中标人须每月派人进行保养。

（6）货物材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

（7）中标人负责将货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（8）各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

（9）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（10）货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

第五部分 投标文件格式

一、价格文件

（一）报价明细表

1. 报价明细表（货物类）

包（ ）

单位：元

序号	货物名称	品牌型号	原厂商及原产地	数量	单价	分项报价	备注
总报价							

注：1.此表乃报价总表的明细表。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

投标人名称（加盖公章）：

日期：

二、商务文件

（一）投标函

致：东莞市公共资源交易中心

本公司确认收到贵中心提供的_____采购项目（采购编号：_____）招标的相关服务的招标文件的全部内容。本公司：_____（投标人名称）作为投标人正式委托_____（授权代表全名，职务）代表本公司进行有关本项目投标的一切事宜。

本公司在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，本公司完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，本公司同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

在此提交的投标文件，正本__套、副本__套和唱标信封__份。

本公司已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

- 1、按招标文件提供的全部相关服务的投标总报价详见《开标一览表》。
- 2、本投标文件的有效期为投标截止时间起**90**天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，本公司承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
- 3、本公司明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵中心将不予退还投标保证金。

4、本公司同意按照贵中心可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

5、本公司理解贵中心不一定接受最低投标价或贵中心可能收到的投标。

6、本公司如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

7、本公司作为____（制造商/代理商/投标人）____是在法律、财务和运作上独立于采购人、贵中心的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

8、本公司投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用本公司提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由本公司承担。

9、本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

10、本公司对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

11、所有与本次采购有关的函件请发往下列地址：

地 址： 邮政编码：

联系人：

联系电话： 传 真：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

（二）资格证明文件

1. 投标人资格声明函

致：东莞市公共资源交易中心

本公司参加_____采购项目（采购编号：_____）的政府采购活动，并声明：

本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日期：

2. 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市公共资源交易中心

本公司参加_____采购项目（采购编号：_____）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前 3 年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日期：

3. 投标人法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证

3.1 提供《营业执照》或《事业单位法人证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件，如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证。

3.2 提供自然人的身份证复印件（如自然人参加政府采购活动的话）。

4. 投标人资格条件的证明材料

请按照投标人的资格条件相关条款提供证明材料复印件。

5. 法定代表人身份证明书

致：东莞市公共资源交易中心

本 证 明 书 声 明： 注 册 于 _____（ 国 家 名 称 ） 的
（ 投 标 人 名 称 ） 在 下 面 签 字 的 _____（ 法 定 代 表 人 姓 名、 职 务 ） 为 本
公 司 的 合 法 代 表 人（ 须 提 供 法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件 ）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：

6. 法定代表人授权委托书

致：东莞市公共资源交易中心

本委托书声明：在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表_____（投标人名称）委托在下面签字的（授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就采购项目（采购编号：_____）招标的相关服务的投标和合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供授权代表身份证复印件）。

本委托书于____年__月__日签字生效。

授权代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：

(三) 业绩表

序号	使用单位名称	项目名称	合同总价	完成时间	备注

注：请按照要求提供相关业绩等证明材料。

（四）商务差异表

投标人应按照招标文件要求，对招标文件的合同和用户需求中的商务要求作出全面响应。对响应有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件要求并对招标文件所需的商务要求作全面响应，投标人必须承担完成用户需求所描述的内容的义务。

序号	招标文件要求		投标文件内容	
	条款号	简要内容	条款号	实际响应的具体内容
一	合同书			
1	主要条款			
2	一般条款			
二	用户需求书的商务要求			
1	完 工 期 / 服务期			
2	服务要求			

（五）投标人认为需要提供其他证明文件

可以包括以下几项内容：（格式自定）

- 5.1 投标人基本情况、公司简介、获奖情况和有关资质等；
- 5.2 提供履行本项目合同所需的设备和专业技术能力的证明材料；
- 5.3 提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
- 5.4 投标人财务状况报告[提供会计师事务所出具的审计报告复印件；或者提供事业单位的财务报表（如事业单位参加政府采购活动的话）]。
- 5.5 投标人认为需要提供与本项目有关的其他证明材料。

三、技术文件

(一) 小型或微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为____（请填写：小型、微型）____企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为____（请填写：小型、微型）____企业。

2、本公司参加____（采购人）____的____（采购项目）____采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他____（请填写：小型、微型）____企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、如本公司参与联合体投标时，将承担联合体合同投标总金额____%的工作内容（**联合体成员中有小型、微型企业时适用**）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
[注：小型或微型企业投标时须提交本函并注明企业类型；监狱企业投标时须提交本函和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件；残疾人福利性单位投标时须提交本函和《残疾人福利性单位声明函》]

投标人名称（加盖公章）：

日 期：

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（三）投标技术服务方案

1. 投标技术服务说明（货物类）

投标人应按照用户需求书的要求，详细列出货物的各项技术要求、技术措施或处理，并提供相关货物的实物图片及产品彩页或者说明书。

1.货物技术规格及性能：

.....

2.产品用材：

.....

3.防护措施：

.....

此外，投标人还应对所货物其制造商的加工、检测能力进行描述。

货物配置一览表

序号	货物名称	数量	品牌型号规格	性能及技术参数	备注
1					
2					
3					
4					
5					
.....					

(四) 技术差异表

投标人应按照招标文件要求，对用户需求书的内容作出全面响应。对响应有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件要求并对招标文件所需的的服务的技术要求作全面响应，投标人必须承担完成用户需求所描述的内容的义务。

技术差异表

序号	招标文件要求		投标文件内容	
	条款号	简要内容	条款号	实质响应的具体内容

(五) 拟安排本项目技术服务人员情况表

序号	姓名	职位	持何种 资格证件	发证时间及 部门	从事本工作时 间	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

注：根据评分标准要求提供相应材料。

（六）提交事项

投标人应按照招标文件要求的提交事项相关内容作出全面响应。包括但不限于以下内容：

1.完成时间/服务期：

2.服务地点：

3.验收：

（1）验收工作由采购人（或采购人指定的单位）与投标人共同进行。

（2）在验收时，投标人应向采购人提供货物或服务的相关资料，按采购人提出的方式验收。

（3）由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

四、唱标信封

唱标信封内装：

开标一览表（报价表）

包号	采购编号	项目名称	总报价小写（元）	交货期	备注
包 （ ）					
总报价大写（元）：					

投标人名称（加盖公章）：
日期：

五、附件（以下参考格式文件由投标人根据需要选用）

1、投标保证金汇入情况说明（可选）

致：东莞市公共资源交易中心

本公司已按_____采购项目（采购编号：_____）的招标文件要求，于____年____月____日前以_____（付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：东莞市公共资源交易中心，帐号：540008801002888，开户银行：东莞银行东莞总行营业部）。

投标单位投标保证金的汇款情况：（详见附件一投标保证金进帐单）

汇出时间：____年____月____日；

汇款金额：（大写）人民币_____元整

（小写：¥_____元），

汇款帐户名称：____（必须是投标时使用的单位名称）____

帐 号：____（必须是投标时使用的帐号）____

开户银行：____银行____省____市____（分行/支行）____

本公司谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本公司保证承担赔偿责任等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：投标保证金进帐单复印件（加盖公章）

（单位公章）

年 月 日

公司名称：_____

公司地址：_____

联系人：_____

公司电话：_____ 联系人手机：_____

注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印；2、本说明及投标保证金进帐单复印件（A4纸规格，加盖公章）在投标时需单独提交。

2. 政府采购投标保函（可选）

致：东莞市公共资源交易中心

鉴于_____（以下简称“投标人”）拟参加采购编号为____的_____采购项目（以下简称“本项目”）的投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以政府采购投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，本公司以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，本公司承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2. 招标文件规定的投标人应当缴纳投标保证金的其他情形。

（二）本公司承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写元整），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

本公司保证的方式为：连带责任保证。

本公司的保证期间为：自本保函生效之日起 ____个月止。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求本公司承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向本公司发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生本公司应承担保证责任情形的事实材料。

2. 本公司在收到索赔通知及相关证明材料后，在____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，本公司应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向本公司书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，本公司保证责任自动终止。

2. 本公司按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自本公司向你贵方支付款项（支付款项从本公司账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现本公司保证责任终止的其它情形的，本公司在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，本公司亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，本公司不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，本公司不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重本公司保证责任的，本公司对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经本公司事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自本公司加盖公章之日起生效。

保证人：

法定代表人：

年 月 日

3. 询问函、质疑函参考格式（可选）

说明：（1）本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。（2）递交询问函、质疑函时须提供营业执照、授权委托书及其身份证复印件（法定代表人亲自办理的，只需提交身份证复印件，无需提交授权委托书）并盖公章等有关材料。联系电话：0769-28330608。

1: 询问函参考格式

询问函

采购人/东莞市公共资源交易中心：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：_____）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
- （1）_____（问题或条款内容）
- （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
- （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）
-

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

_____年__月__日

2: 质疑函参考格式

质疑函

采购人/东莞市公共资源交易中心:

我公司依法参与了（采购人或集中采购机构）于 年 月 日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我认为（采购项目名称）（采购项目编号： ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的应提供信息来源或有效证据）：

() 质疑采购文件

1. 质疑内容采购文件____页，内容“_____”损害了我公司权益

事实依据：_____（证据见附件第页）

法律依据: _____

我方请求采购文件做如下修改: _____

我方对采购文件其他内容无质疑。

() 质疑采购过程

1. 于_年_月_日, 在_____进行的(收取采购文件(样品)、开标、谈判)过程, 发生损害了我公司权益的事项,

事实依据：_____（证据见附件第页）

法律依据: _____

我方请求: _____

我方对其他采购过程无质疑。

() 质疑采购结果

1. 于 年 月 日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：_____（证据见附件第页）

法律依据:

我方请求:

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑人：____（签章） 法定代表人：____（签名）

主要负责人：____（签名），职位：____

项目联系人：____ 电话（手机/座机）：____

地址：____ 邮编：____

电子邮箱：____ 传真：____

____年__月__日

备注：

1. 每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。
2. 投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
3. 质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。